



Robinie - Vedligeholdelsesvejledning

Naturlig holdbarhed

Robinie er en af de mest holdbare træsorter til udendørs anvendelse. Træet klarer sig fint uden behandling og udvikler over tid en smuk sølvgrå patina, som mange foretrækker frem for det lyse, friske udseende. Ønskes det originale, lyse udseende bevaret, anbefales regelmæssig oliebehandling.

Oliebehandling

For at bevare træets naturlige farve og begrænse revnedannelse anbefales oliebehandling en til to gange årligt, afhængigt af sol- og vejrpåvirkning. Anvend en olie beregnet til hårdtræ eller en linoliebaseret træolie. Træet skal være tørt og rengjort inden påføring. Behandlingen modvirker udtørring og forsinker den naturlige patinering.

Oliebehandling kan med fordel foretages om efteråret inden frost og fugt sætter ind eller om foråret. Dette sikrer, at træet er optimalt beskyttet i de perioder, hvor fugt og temperaturudsving er størst.

Rengøring

Det anbefales at rengøre træet én gang årligt med en stiv børste og lunkent vand for at fjerne snavs, mos og alger. Ved kraftigere tilsmudsning kan en mild sæbeopløsning anvendes. Højtryksrensere frarådes, da det kan beskadige overfladen og åbne træfibrene.

Revner

Revnedannelse er en naturlig følge af træets tørringsproces og forekommer hyppigt i hårdtræ. Mindre revner kræver ingen udbedring. Ved større revner kan overfladen slibes let, og der kan efter behov anvendes træfiller af kosmetiske hensyn.

Placering og jordkontakt

Ved anvendelse til hegn, stolper eller fritstående møbler bør direkte og vedvarende kontakt mellem træet og jorden undgås. Placering på sten eller et hævet underlag reducerer fugtoptag og forlænger træets levetid væsentligt.

Forventet levetid

Robinie er med sin naturlige høje tæthed og holdbarhed et af de mest langlivede træmaterialer til udendørs brug. Ved korrekt placering og regelmæssig vedligeholdelse kan en levetid på flere årtier forventes. Selv uden behandling bevarer træet sin styrke i mange år.